## 110 學年度校內轉系考試自然科學試題及標準答案疑義釋疑

110.8.6

題	釋疑答覆	釋疑結果
號	<del>作从合</del> 復	17 AC NO AC
	1. Moderna 疫苗按原廠建議兩劑至少相隔 28 日,國內為了提供第一劑疫苗接種率,因此延長至十至十二周甚至更,而 AstraZeneca 疫	維持原答案 (E)
1	苗第一劑施打後隔 8-12 週再施打第二劑。但因為「(E) Moderna 疫苗和	
	AstraZeneca 疫苗研發時間相當,價格也相當」是更明顯的錯誤敘述,以 單選題作答,應該選 E。本題維持原答案。	
	2. 由於症狀可能會比較輕微,但還是具有傳染力的,所題目選項 (D) 題目	人
	和舉證內容沒有衝突。「(D)選項為:注射過疫苗的人,也會確診,仍然 會成為具有傳染力的無症狀患者。」本題維持原答案。	
12	由於題目上明確說明「根據這張圖,回答第11-12 題的題目。」,因為這	維持原答案 (C)
	張圖是在討論色素和光合作用速率的關係,雖然其他因素如光照強度、二氧	
	化碳濃度、pH 值等也會影響光合作用速率,但不在題目考慮範圍。本題維持	
	原答案。	
33	題目不完整(缺圖),本題送分	本題送分

總結:已公告之答案無需修正。